

HOJA TÉCNICA

USO AGRÍCOLA 5 GOLLERO

Insecticida y/o acaricia piretroide/ Polvo espolvoreable

REGISTRO: RSCO-INAC-0111-338-001-001

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	CONTENIDO % EN PESO		
	MÍN.	NOMINAL	MÁX
CIPERMETRINA: (RS) α -ciano-3-fenoxibencil-(1RS,3RS:1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (Equivalente a 10 gr de IA/Kg)	.95%	1.00%	1.05%
INGREDIENTES INERTES: Butóxido de piperonilo (sinergista) y Portadores			
No más de.....			99.0 %
Total:.....			100.0 %



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

Agroquímicos Rivas S.A. de C.V.
Carr. Celaya- Salamanca Km. 2,
C.P. 38040, Celaya, Gto.
Tel.: 01 (461) 61 4 9699
E-mail: atención.clientes@agroquimicosrivas.com

HECHO EN MÉXICO

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4



PRECAUCION



Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación
18/04/2017	15/06/2017



¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilice ropa de protección: adecuada, como son camisa de manga larga y pantalón de algodón, goggles, mascarilla de respiración para polvos, guantes y zapatos o botas de trabajo. No debe comer, beber ó fumar durante el uso y manejo del producto. Evite el contacto del producto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón. Evite la inhalación del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y Jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada, antes de volver a usarla.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto.”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
- “No almacene en casas habitación”
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”
- “Los menores de 18 años no deben de manejar este producto”
- “Al final de la jornada de trabajo, báñese y póngase ropa limpia”
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y la piel”

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.

Contacto con los ojos: Si ha habido salpicadura en los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 min.

Contacto con la piel Si hubo derrame sobre la piel lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.

Contacto por Ingestión: Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito. Si éste no se ha presentado, conseguir atención médica inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo Químico: Piretroides, Síntomas de intoxicación: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos, rigidez de nariz. Proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación del aire, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con pala y recogedor, coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación
18/04/2017	15/06/2017



HOJA TÉCNICA

- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas.
- Este producto es tóxico a peces, crustáceos y abejas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene y transporte en área ventilada, seca y fresca. No se transporte con alimentos y forrajes.

GARANTÍA: AGROQUIMICOS RIVAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. El fabricante no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y / o manejo de este producto, por ser operaciones que se encuentran fuera de control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación
18/04/2017	15/06/2017



HOJA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

5-GOLLERO / SAETA 1% es un insecticida piretroide, que actúa por contacto e ingestión en el sistema nervioso del insecto a controlar causando su muerte.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIÓN
Maíz (1)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	20 - 30 kg/ha	Aplicación dirigida al cogollo de la planta, cuando se detecten las primeras larvas de gusano cogollero.
Maíz, Sorgo (1)	Chapulines (<i>Sphenarium purpurascens</i> , <i>Brachistola mexicana</i>)	20 - 30 kg/ha	Realizar una aplicación dirigida al follaje de la planta, cuando se detecten las primeras plagas.
Avena (42) Arroz (42) Centeno (42) Cebada (42) Trigo (42) Centeno (42) Cebada (42) Trigo (42)	Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>), Pulgón de la hoja (<i>Diuraphis noxia</i>)	20 - 30 kg/ha	Realizar una aplicación dirigida al follaje cuando se detecten los primeros individuos

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA: 12 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

PRODUCTO:

Abra el saco por la parte superior. Utilice mascarilla durante la preparación y aplicación del **5-GOLLERO**. Siempre realice la calibración del equipo, acorde al tamaño del cultivo. La aplicación la puede realizar a través de bombas espolvoreadoras.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique este producto en horas de calor intenso ni en condiciones secas, o cuando haya viento (mayores a 10 km/h), realice las aplicaciones a favor del viento. No aplicar cuando el maíz comience a espigar.

INCOMPATIBILIDAD: 5-GOLLERO, No debe ser mezclado con productos al momento de su aplicación.

FITOTOXICIDAD: 5-GOLLERO no es fitotóxico al cultivo aquí indicado, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación
18/04/2017	15/06/2017





HOJA TÉCNICA

SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA LAS 24 HRS. LADA SIN COSTO 01-800-00-928-00

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación
18/04/2017	15/06/2017

