

HOJA TÉCNICA

USO AGRÍCOLA

AGROSYS

FUNGICIDA
FLOABLE

RSCO-FUNG-0307-320-342-043

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| Ingrediente activo: | CONTENIDO % EN PESO | | |
|---|---------------------|---------|--------|
| | MÍN. | NOMINAL | MÁX. |
| Carbendazim: Metil benzimidazol-2-ilcarbamato (Equivalente a 500.76 g de i.a./L) | 40.66% | 42.80% | 44.94% |
| Ingredientes inertes: Humectante, dispersante, espesante, antiespumante y diluyente. | No más.....57.20% | | |
| Total | 100% | | |



NOCIVO SI SE INHALA

DISTRIBUIDO POR:

Biokemia Mexicana S.A. de C.V.
Carr. Celaya-Salamanca Km 2
Celaya, Gto.

TITULAR DEL REGISTRO:

Promotora Técnica Industrial S.A de C.V.

Hecho en México

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



PRECAUCION



Fecha de elaboración:
26/04/2017

Fecha de Aprobación:
09/06/2017

FO-CAL-08 Hoja Técnica
Rev. 00
Fecha: 28/08/2017



HOJA TÉCNICA

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para manipular el producto durante la preparación de mezclas y la carga de equipos de aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lente tipo químico, guantes y botas de neopreno. Use los equipos de seguridad durante el uso o aplicación del producto, Otras medidas específicas para la prevención de daños a la salud y protección del usuario: llene los depósitos del equipo de aspersión y realice la aplicación siempre a favor del viento; mantenga limpio el equipo de aspersión después de usarlo; guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.”
- “No almacene en casas habitación.”
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado.”
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto.”
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.”
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.”
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.”
- “No destape la boquilla con la boca.”

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

Las medidas inmediatas que deben tomarse en caso de sobreexposición al producto son: retirar al paciente de la fuente de contaminación hacia un lugar fresco y ventilado, evitando mayor contacto; si hubo derramamiento sobre la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. En afección a los ojos, lavar abundantemente con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. En caso de inconsciencia, asegúrese que pueda respirar sin dificultad no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Este producto es un fungicida del grupo de bencimidazoles. No se requiere de antídoto ni tratamiento específico, las medidas deberán ser sintomáticas. Si la persona está consciente administrar fluidos en abundancia. En caso de ingestión se recomienda realizar un lavado cuidadoso del estómago con carbón medicinal. Los signos y síntomas de intoxicación más comunes por vía oral, dérmica e inhalada son irritación en la piel y ojos, la ingestión de grandes cantidades puede causar sofocación, náuseas, vómito y quizá diarrea.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de elaboración: 26/04/2017 | Fecha de Aprobación: 09/06/2017 | FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017 |
|--|---|---|



HOJA TÉCNICA

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.”

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.”

“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos), este producto es altamente tóxico para plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de elaboración: 26/04/2017 | Fecha de Aprobación: 09/06/2017 | FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017 |
|--|---|---|



HOJA TÉCNICA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

AGROSYS es un fungicida sistémico para uso agrícola recomendado para la prevención y control de antracnosis en los cultivos que se indica.

| Cultivo | Dosis | Enfermedad |
|--------------------------|-----------------|---|
| Soya (SL) Frijol (14) | 566 – 600 ml/ha | Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) |

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 12 h después de realizada la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

TRATAMIENTO DEL FOLLAJE: Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Agite el producto antes de realizar la mezcla. Se debe preparar la mezcla agregando la dosis recomendada del producto en una cubeta con un poco de agua y se agita hasta producir una mezcla uniforme. Vierta esta mezcla en el tanque de aplicación que contenga la suficiente cantidad de agua para asegurar un cubrimiento uniforme de las superficies tratadas, procurando asperjar hasta el punto de goteo. Agite la mezcla cada vez que cargue la aspersora para asegurar una mezcla homogénea.

CONTRAINDICACIONES:

Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. No lo aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento exceda los 15 km/h. No es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezcle con aceites ni sustancias alcalinas. Cuando se desconozca la compatibilidad con otros productos, deberá hacerse una prueba antes de su aplicación para determinar los efectos no deseados. Para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente en los cultivos recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

GARANTÍA:

Biokemia Mexicana S.A de C.V., garantiza el contenido neto y composición porcentual del producto indicado en esta etiqueta, no se hace responsable si los sellos de los envases han sido rotos o dañados, no otorga garantía alguna ni se hace responsable por el mal uso y manejo durante su almacenamiento, transporte o aplicación.

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de elaboración: 26/04/2017 | Fecha de Aprobación: 09/06/2017 | FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017 |
|--|---|---|

